



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## INDICAÇÃO Nº 89/2017

Instalação de travessia elevada em *paver* na Rua Guanabara, próximo ao Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, no Jardim Santa Maria.

Senhor Presidente,

A Vereadora que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

### INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita a instalação de travessia elevada em *paver* na Rua Guanabara, próximo ao Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, no Jardim Santa Maria (mapa anexo).

O intenso fluxo de veículos na Rua Guanabara é conhecido dos moradores do Jardim Santa Maria, o que por si só não acarretaria qualquer problema se não fosse o fato, esse sim grave, de muitos condutores trafegarem acima do limite de velocidade permitido para o local, pondo em risco a si mesmos e a pedestres que nele transitam.

Salienta-se que a gravidade avulta se levarmos em consideração a existência, nas adjacências, da Praça das Ginastas, muito frequentada por adultos e crianças que utilizam os aparelhos de ginástica e o parquinho, respectivamente, ali situados.

Além da imprudência dos condutores, o abuso de velocidade acima mencionado decorre da ausência de redutor de velocidade no trecho em questão.

Pelas razões acima expostas é que solicita-se que se proceda a implantação de travessia elevada em *paver* na Rua Guanabara, próximo ao Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, no Jardim Santa Maria, como forma de assegurar a incolumidade física de condutores e pedestres.

SALA DAS SESSÕES, 15 de fevereiro de 2017.

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 20/02/2017

Presidente

OLINDA FIORENTIN



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 89/2017

ANEXO  
MAPA DO LOCAL

