



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 19/2020

Reitera solicitação de implantação de mais galerias para a captação de águas pluviais em frente à BRF/SADIA S/A, na Avenida Egydio Gerônimo Munaretto.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a instalação de mais galerias para a captação de águas pluviais em frente à BRF/SADIA S/A, mais precisamente defronte a entrada que dá acesso à balança de pesagem de cereais da empresa, na Avenida Egydio Gerônimo Munaretto.

Preliminarmente, cabe aqui ressaltar que as proposições que versam sobre a referida matéria foram tratadas por este parlamentar em 8 de fevereiro de 2017 por meio da Indicação nº 43, bem como, pela Indicação nº 16 de 31 de janeiro de 2018 e, por fim, pela Indicação nº 45 de 6 de fevereiro de 2019, no entanto, há três anos há a referida demanda e até a presente data não houve resolução do Poder Público Municipal e é por esse motivo que a proposição está sendo reiterada.

Assim, destaca-se que na referida localidade há poucas galerias para captação de água e em dias de chuva o grande volume de água que se acumula naquele local tem causado grandes transtornos aos motoristas, ciclistas e pedestres que ali transitam, além ainda de danos às vias públicas e às propriedades próximas como é o caso demonstrado em fotos anexas, que tem gerado um caos aos proprietários da empresa Gazolla Restaurante, nº 3471, Vila Pioneiro, bem como aos demais moradores que residem nas proximidades, pois acabam sendo invadidas pelas águas.

Portanto e diante da situação vivida pelos municípios há mais de 17 anos, é imprescindível a implantação das referidas galerias para absorver e conduzir as águas pluviais que se acumulam naquele local, com o intuito de aumentar a segurança da população que reside nas imediações e também as que ali transitam.



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Por fim, é importante salientar que o caos está instalado e é necessária a resolução da questão em tela.

SALA DAS SESSÕES, 28 de janeiro de 2020.

LEOCLIDES BISOGNIN