



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## INDICAÇÃO Nº 1516/2021

Instalação de semáforo de emergência em frente ao portão de saída da Ciscopar, localizada na Rua Rodrigues Alves.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

### INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a instalação de semáforo de emergência em frente ao portão de saída da Ciscopar, para auxiliar na saída das ambulâncias, localizado na Rua Rodrigues Alves, nº 1437.

A área citada não conta com a sinalização adequada para avisar aos transeuntes da saída e entrada de veículos. Em função disso, nas ocasiões em que há a necessidade das ambulâncias e demais veículos saírem com agilidade para atender demandas, muitos motoristas não os respeitam, ocasionando no atraso dos atendimentos às pessoas que necessitam.

Ademais, tal serviço é de fundamental importância para garantir a saúde e o bem estar da população. Ressalta-se por fim que, devido ao grande fluxo de ambulâncias, urge evitar atrasos aos atendimentos.

Mediante o exposto, contamos com o atendimento desta indicação.

SALA DAS SESSÕES, 30 de novembro de 2021.

BETO SCAIN