



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 1366/2023

Instalação de travessia elevada em paver na Rua São João, cruzamento com a Rua Uruguai, no Parque Linear Arroio Marreco, no Jardim Gisela.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo, instalação de travessia elevada em paver na Rua São João, cruzamento com a Rua Uruguai, no Parque Linear Arroio Marreco, no Jardim Gisela.

As travessias elevadas se assemelham a lombadas, pois a função é a mesma, de forma que se torna um importante fator físico para a redução da velocidade. São notórios alguns aspectos importantes que levam as diretorias de trânsito a optar pela medida, sendo: melhora as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, amplia a visibilidades da travessia e reduz a velocidade dos automóveis.

O pedido feito pelos moradores da região ocorre por conta do grande fluxo de veículos no local supracitado e que trafegam em alta velocidade, o que tem gerado uma intensa insegurança e insatisfação das pessoas que por ali transitam, além do número considerável de crianças que também circulam pela região, em decorrência da proximidade com escola e Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Além disso, é importante salientar que a Rua São João corta o Parque Linear, fazendo com que as pessoas precisem obrigatoriamente atravessar esta rua para continuar transitando pelo parque.

Portanto, pede-se com urgência, o atendimento desta demanda.

SALA DAS SESSÕES, 17 de outubro de 2023.

BETO SCAIN