



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## REQUERIMENTO N° 164/2023

Solicita informações sobre a Piscina Pública Aldo Belo da Grande Pioneira.

Senhor Presidente,

O vereador que este subscreve, nos termos da alínea "b" do inciso II do artigo 148 do Regimento Interno,

### REQUER

a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal solicitando informações referentes ao aquecimento da Piscina Aldo Belo da Grande Pioneira quando irá voltar a funcionar.

O aquecimento da piscina permite que seja utilizada durante todo o ano, independentemente das condições climáticas. Isso é especialmente benéfico em climas mais frios, estendendo a temporada de natação.

A água aquecida proporciona um ambiente de natação mais confortável, evitando o choque térmico e o desconforto de entrar em água fria.

Piscinas aquecidas são ideais para terapia física e exercícios aquáticos, pois a água quente ajuda a relaxar os músculos e aliviar dores.

Piscinas aquecidas são perfeitas para reuniões sociais e festas, independentemente da estação do ano.

Com a temperatura agradável da água, é mais provável que as pessoas se engajem em exercícios regulares na piscina, como natação, hidroginástica e aeróbica aquática.

Os idosos podem se beneficiar do aquecimento da piscina, pois a água quente é mais segura e confortável para eles.

Assim, solicita-se as seguintes informações:

1 - O porquê de tantas paralizações no aquecimento?

2 - Qual é o prazo estimado para a resolução do problema?

3 - Quais as medidas tomadas para a solução do problema?




# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Tal solicitação se faz necessária, visto que há muitos pedido e reclamações pela população.

SALA DAS SESSÕES, 17 de outubro de 2023.



PROFESSOR OSÉIAS